



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: [cgnsso@cn.ru](mailto:cgnsso@cn.ru)

**Экспертное заключение**

по результатам лабораторных исследований

№ 07.007637/23 от 28.12.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Смывы; 2. Смывы; 3. Готовое кулинарное изделие: "Рассольник "Ленинградский"; 4. Готовое кулинарное изделие: "Компот из ягод замороженных"; 5. Вода питьевая централизованного водоснабжения.
2. **Дата(ы) изготовления \*:** 21.12.2023
3. **Изготовитель(и) \*:** МБДОУ д/с № 391,
4. **Объем(ы) партии \*:** 190 порций
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад №391 "Елочка".
7. **Адрес объекта:** 630102, Новосибирская область, Новосибирск г, Бориса Богаткова ул, д. 25
8. **Место (адрес) отбора:** пищеблок, Новосибирская область, Новосибирск г, Бориса Богаткова ул, д. 25
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протоколы лабораторных испытаний №№ 36876, 36846, 37313, 37314, 54-00/46273-23 от 26.12.2023г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПин 3.3686-21; ТР ТС 021/2011; СанПин 1.2.3685-21.
11. **Заключение:**

1. В исследованных смывах (3), взятых на пищеблоке с поверхностей разделочного инвентаря, БГКП не обнаружены, **что соответствует** СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Глава XXIV (протокол испытаний № 36876 от 26.12.2023г.);

2. В исследованных смывах (3), взятых на пищеблоке с поверхностей столовой посуды, разделочного инвентаря, по результатам лабораторных исследований яйца патогенных гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, **что соответствует** СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Глава XLIII (протокол испытаний № 36846 от 26.12.2023г.);

3. Готовое кулинарное изделие: "Рассольник "Ленинградский" по исследованным микробиологическим показателям (бактерии рода *Salmonella*, КМАФАнМ, *S.aureus*, БГКП) не обнаружены, **что соответствует** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" Глава 2, статья 7, Приложение 1, 2, Таблица 1, группа продуктов 1.8. (протокол испытаний № 37313 от 26.12.2023г.);

4. Готовое кулинарное изделие: "Компот из ягод замороженных" по исследованным микробиологическим показателям (бактерии рода *Salmonella*, КМАФАнМ, *S.aureus*, БГКП) не обнаружены, **что соответствует** ТР ТС 021/2011 "О

безопасности пищевой продукции" Глава 2, статья 7, Приложение 1, 2, Таблица 1, группа продуктов 1.8. (протокол испытаний № 37314 от 26.12.2023г.);

5. Проба воды питьевой из системы централизованного питьевого водоснабжения (пищевлок) по исследованным микробиологическим показателям (E.coli, ОКБ, ОМЧ), **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Глава III. Нормативы качества и безопасности воды, табл. 3.5. (протокол испытаний № 54-00/46273-23 от 26.12.2023г.).

**Заведующий отделением гигиены детей  
и подростков, врач по гигиене детей и  
подростков, эксперт:**



**И. М. Барина**